

Программа для ЭВМ «Перенос данных из БП 3.0 в УТ 11.5. Руководство пользователя.

Описание продукта	2
Базовая функциональность продукта	2
Системные требования	2
Перенос данных из БП 3.0 в УТ 11.5, установка в информационную базу 1С.	3
Использование правил обмена перенос данных из БП 3.0 в УТ 11.5.	4

Описание продукта

Разработка «Перенос данных из 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0 в 1С:Управление торговлей 11.5» – программный продукт, позволяющий переносить остатки, документы (обороты за период), справочную информацию с помощью правил обмена.

Поставляется в виде внешнего файла в формате .XML.

Использование Системы не требует подключения к интернету.

Базовая функциональность продукта

- Перенос остатков, документов и НСИ.
- Возможность по отдельности переносить справочную информацию, остатки и документы (обороты за период).
- В целях переноса остатков на нужную дату необходимо заполнить параметр «ДатаОстатков».
- В целях переноса данных по одной организации необходимо заполнить параметр «Организация» (это касается и остатков и оборотов), если параметр не заполнен выгружаются данные по всем организациям.

Системные требования


- Подходит для конфигураций 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 и 1С:Управление торговлей 11.5.

Перенос данных из БП 3.0 в УТ 11.5, установка в информационную базу 1С.

Перенос данных из 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0 в 1С:Управление торговлей 11.5 с помощью правил обмена поставляется в виде внешнего файла формата .XML, который не требует отдельной установки. Используется в стандартной обработке конфигурации «Универсальный обмен данными в формате XML».

Использование правил обмена перенос данных из БП 3.0 в УТ 11.5.

Выгрузка и загрузка данных выполняется через стандартную обработку "Универсальный обмен данными в формате XML". В БП 3.0 открываем через "Все функции / Обработки" в УТ 11 аналогично через "Все функции / Обработки". В обработке на вкладке «Дополнительные настройки» нужно установить флаг «Автоматически удалять недопустимые символы из строк для записи XML».



★ Универсальный обмен данными в формате XML (2.1.8) 🔗 ⋮ □ ×

Восстановить параметры... Сохранить параметры... Режим работы (на сервере) ▾ ?

Выгрузка данных | Загрузка данных | **Дополнительные настройки** | Удаление данных

Флаг режим отладки
 Вывод в окно сообщений информационных сообщений
 Количество обработанных объектов для обновления статуса:

Настройки выгрузки данных

Использовать оптимизированный формат для обмена данными (V8 - V8, версия обработки не ниже 2.0.18)
 Использовать транзакции при выгрузке для планов обмена
 Количество элементов в транзакции:
 Выгружать объекты на которые есть права доступа
 Автоматически удалять недопустимые символы из строк для записи в XML
 Изменения регистрации для узлов обмена после выгрузки:

Протокол обмена

Имя файла протокола обмена на сервере: ... 📄
 Протокол загрузки (для COM - соединения) на сервере: ... 📄
 Кодировка файла протокола обмена:

Дописывать данные в протокол обмена
 Вывод в протокол информационных сообщений
 Открывать протоколы обмена после выполнения операций

★ Универсальный обмен данными в формате XML (2.1.8) 🔗 ⋮ □ ×

Восстановить параметры... Сохранить параметры... Режим работы (на сервере) ▾ ?

Выгрузка данных | Загрузка данных | **Дополнительные настройки** | Удаление данных

Имя файла правил на сервере: D:\Правила обмена\Обороты БП 3.0 и УТ 11.5\БП 3.0 - УТ 11.5 ... 📄 Прочитать правила обмена
 Выгрузка в файл обмена Подключение и выгрузка данных в ИБ приемник
 Имя файла данных на сервере: D:\Правила обмена\Обороты БП 3.0 и УТ 11.5\Выгруженные ... 📄
 Сжимать исходящий файл обмена данными
 Пароль для сжатия файла обмена:


Выгружаемые данные | **Параметры выгрузки** | Комментарий

Период выгрузки: ...

Узлы обмена ▾

Правила выгрузки данных	Узел обмена
<input checked="" type="checkbox"/> Настройки параметров учета	
<input checked="" type="checkbox"/> Справочная информация	
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура	
<input checked="" type="checkbox"/> Информация о контрагентах	
<input checked="" type="checkbox"/> Общая информация	
<input checked="" type="checkbox"/> Предприятие	
<input checked="" type="checkbox"/> Сотрудники физические лица	
<input checked="" type="checkbox"/> Финансовый результат казначейство	
<input checked="" type="checkbox"/> Начальные остатки	

Режим отладки обработчиков выгрузки



1. Выгружаем из БП 3.0 блоки "Настройки параметров учета" и "Справочная информация". Далее загружаем в УТ 11.
2. В УТ 11, необходимо проверить все разделы учета и настроить их по необходимости, создаем учетную политику организации. Проверить и загрузить курсы валют, если есть валюта отличная от рублей.
3. Выгружаем из БП 3.0 блок "Начальные остатки". Нужно установить дату остатков и др. настройки при выгрузке данных, также можно выгрузить данные только по одной организации установив параметр «Организация». Далее загружаем в УТ 11.
4. В УТ 11 перепроводим документы ввода остатков в начальном заполнение. Проверяем и сводим данные остатков между БП 3.0 и УТ 11.
5. Выгружаем из БП 3.0 блок "Документы обороты", устанавливаем нужный период. Далее загружаем в УТ 11.
6. В УТ 11 перепроводим документы за нужный период через стандартную обработку «Все функции / Стандартные / Проведение документов». Исправляем ошибки в списке документов после проведения. Проверяем и сводим данные между БП 3.0 и УТ 11.
7. Закрываем месяц через «Регламентные операции по закрытия месяца», анализируем и исправляем появившиеся ошибки.